

INHOUDSOPGAVE

OVER HET BEDRIJF	05
<hr/>	
BUITENDEUREN	06
<hr/>	
DEURPANELEN	08
PANEELVULLING	10
BEPLATING	11
ONTWERPEN VOOR DEURPANELEN	14
GLAZEN PANELEN	86
RELIËFPANELEN	96
EKOGREEN GEPERSTE PANELEN	110
PVC MODELDEUREN	134
DESPIRO ALUMINIUM PANELEN	156
DESPIRO RETRO LINE PANELEN	178
VLEUGEL OVERDEKKENDE PANELEN IN PVC	186
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 DESPIRO	226
ALUMINIUM DEUR MASTERLINE 8 TAATS	228
STALEN DEUREN	230
DEURDREMPELS	234
DEURACCESSOIRES	236

DeurPanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.



EkoLine

AluLine

WoodLine

Panelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Multiplex
Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine


Gefineerd multiplex
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior HDF
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpaneelen is standaard van mat glas. In Paneelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Paneelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



zijglas binnen 4 mat

(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

36 mm paneel



(veiligheidsglas)
VSG 33.1 MAT

(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

48 mm paneel



(veiligheidsglas)
VSG 33.1 MAT

floatglas 4 mm

(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Veiligheidsglas


Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.







Paneel 01



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 02



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 03



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 04



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 05



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 06



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 07



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 08



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 09



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 10



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 11



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 12



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 13



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 14



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 15



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 16



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 17



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 18



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 19



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 20



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 660 x 1650

ALU: 660 x 1650

WOOD: 660 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 21



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 22



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 23



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 24



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 25



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 26



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 27



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 28



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 29



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 30



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 31



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 32



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 33



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 34



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 35



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 36



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 37



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 38



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 39



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 40



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 41



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 42



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 43



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 44



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 45



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 46



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 47



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 48



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 49



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 50



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 450 x 1650

ALU: 450 x 1650

WOOD: 450 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 51



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 52



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 53



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 54



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 55



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 56



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Motief met applicatie




Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 57



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 58



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 59



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 60



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 400 x 1650

ALU: 400 x 1650

WOOD: 400 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 61



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 62



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450


WOOD: –

Paneel 63



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 64




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 65



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 66



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 67



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 68



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 69



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 70



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 71



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 72



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 73



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 74



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 75



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 76



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 77



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 78



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 79



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 80



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 81



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 82



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 630 x 1650

ALU: 630 x 1650

WOOD: 630 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 83



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 84



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 85



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 86



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 87



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 88



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 89



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 90



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 91



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 92



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 93



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 94



Motief zonder
applicatie




Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Motief met
applicatie



Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 95



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 96



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 97



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 98



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 99



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –


Paneel 100



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 101



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 102



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 103



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 104



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 390 x 1650

ALU: 390 x 1650

WOOD: 390 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 105



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 106



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 107



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 108



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 109



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 110



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 111



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 112



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 113



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 615 x 1650

ALU: 615 x 1650

WOOD: 615 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 114



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 115



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 116



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 117



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 118



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 560 x 1650

ALU: 560 x 1650

WOOD: 560 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 119



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 120



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 121



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1812

ALU: 370 x 1812

WOOD: 370 x 1812

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 122



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 123



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 124



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 125



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 126



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 127



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 128



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 129



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 130



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 131



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 132



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 133



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 134



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –


Paneel 135



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 136



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 137



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel 138



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel 139



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: 840 x 2240

Paneel 140



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 141



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 142



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 143



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Paneel 144



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2300

WOOD: –

Glazen Panelen

EkoVitre glazen deurPanelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.




EkoVitre

Paneel 01



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 11



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 12



Technische tekening



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200

ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200



Paneelen met reliëf

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen. De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikscomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.

36 en 48 mm
dikke Paneelen

Handgreep of handvat

Paneelen gema-
akt van MDF
en XPS-schuim



ClassicLine



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC




Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel 01



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).



Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.



COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panelen zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.



klassieke deurpanelen en zijpanelen

interne luiken

onderdrukke panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot +120°C. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- **diktes van de panelen: 24-48 mm**
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- bolvormige versiering (standaard) of holvormige versiering (tegen meerprijs)
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)



002



002V01




002V02




002V03



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogestuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen






glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



-  glas
-  invoegstuk
-  relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

Geperste zijpanelen

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éézijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
relief of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (voor panelen van 44-48 mm dikte)



202



202V01



202V02



202V03



Interne luiken

Scuretti, ofwel de interne shutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **diktes van de panelen: 18 mm**
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **diktes van de panelen+: 24-48 mm**
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ééNZijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
reliëf of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(voor panelen van 44-48 mm dikte)



Ondersecties met profilering

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotraversi-panelen, ofwel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen.

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd..

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.

Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapezium



harmonica-
structuur

BOUWBESLAG



oud goud



glanze goud



zilver

PVC model deuren


We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.



Model 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 22



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 23



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 24



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 25



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 26



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 27



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 28



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 29



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 30



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 31



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 32



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 33



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 34



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 35



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 36



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 37



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 38



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 39



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel


PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Despiro Panelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.




Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht

Paneel DP01



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP02



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 731 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP03



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP04



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP05



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP06



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 720 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP07



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP08



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP09



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP10



Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale afmeting van paneel

ALU: 361 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP11



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP12



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP13



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 720 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP14



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP15



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 700 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP16



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP17



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP18



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP19



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 500 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP20



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


Paneel DP21



Paneel DP22




Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 720 x 1900

Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP23



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 801x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP24



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 700 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP25



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP26



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP27



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP28



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


Paneel DP29



Paneel DP30




Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP31



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 801x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP32



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600


Paneel DP33



Paneel DP34



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Minimale afmeting van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP35



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 550 x 2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP36



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP37



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP38



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel

ALU: 650 x 2000

Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400 x 2600

Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaiaas, ofwel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro


* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.

Paneel RL01



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL02



Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL03



Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL04



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 850 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL05



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1825


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL06



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 810 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL07



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 810 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL08



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 782 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Vleugel overdekkende panelen in **PVC**

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleureselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.



AIDA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

AMANDA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

AMELIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ANETA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

ANGELIKA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 760 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BARBARA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BRIGITTE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DENISA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DONATELA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1900

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DORIS ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ESTER ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500


Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLAVIA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLORA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1570

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.

GITA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1600

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

IDA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

ISABELA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIM ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIRA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LAURA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LILY ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 700 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MANON ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1700

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MARION ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 750 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MEGAN ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MILENA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 630 x 1725

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRANDA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1850

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRIAM ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRKA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 770 x 1810

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

NELA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 638 x 1722

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

ODETTE ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 870 x 1838

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

PATRICIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

PENELOPE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 898 x 2032

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

RADANA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 750 x 1790

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

RAISA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ROSALIE ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 740 x 1820

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

SARAH ET




Binnenkant



Buitenkant*


Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1740

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

SOFIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

TANIA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1800

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

* Maximale deurhoogte is 3000 mm;

** Voor de geselecteerde Despiro panelen

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen deuren

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)



Beschikbare kleuropties:

- RAL



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve **stalen deurpanelen**

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.



Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.



Aluline panelen

De invulling in de vorm van Aluline panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

Aluline panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.




EkoVitre panelen

EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.

Warme drempels/dorpels

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koude lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR ESPAGNOLETTEN



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geplaatst in de handgreep K1
250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geplaatst in de obturator FI30)



Idecom
(geplaatst in het mechanisme
Q10 40x40)

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm,
in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor
vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

HANDGREEP VICTORY



HANDGREEP NEW YORK



HANDGREEP GREENTEQ



HANDGREEP JOWISZ



KNOP FKS 1080



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREEP **SOBINCO TOUCH**



De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

DEURGREPEN **Q-SERIE**

Ronde deurgrepen kunnen worden uitgerust met geïntegreerde elektronica – beschikbaar op individuele aanvraag en volgens een persoonlijke prijsopgave.



POCHWYT **Q5**



HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **P GREENTEQ**



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



SÉRIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1

IN DE KLEUR
VAN DE DEUR



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



* Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.